



Új TZ: okos kényelem, kompakt csomagolásban

1. Jobb levegőminőség nanoe™ X technológiával
2. Okos irányítás: Beépített WIFI
3. Rendkívül kompakt kialakítás
4. Fokozott kényelem



nanoe™ X

Fali TZ, rendkívül kompakt

Tökéletes légkondicionáló a legkisebb helyiségekbe otthonában.
Az R32 hűtőközeggel működő TZ modellek erőteljesek és hatékonyak.

1 Levegőminőség

- nanoe™ X: a hidroxilgyökökön alapuló technológia
- Tisztítja a levegőt, ezáltal a beltéri környezet egész napon át tisztább és kellemesebb tartózkodási helyé válik.



2 Okos irányítás

- Beépített WIFI, mely azonnali csatlakozást biztosít, mostantól egyszerűbb és gyorsabb beállítással
- Továbbfejlesztett vezérlés a Panasonic Comfort Cloud okostelefonos alkalmazással
- Kompatibilis a Google Asszisztenssel és az Amazon Alexa rendszerrel

3 Kialakítás

- Rendkívül kompakt kialakítás, mindössze 779 mm széles
- A készülékház és az alkatrészek kialakítása egyszerűbb telepítést és szervizelést biztosít
- Csúcsminőségű, egyszerűen használható, háttérvilágítással ellátott távvezérlő

4 Fokozott kényelem

- Aerowings a léghuzat irányának szabályozásához
- Rendkívül csendes működés! Csak 20 dB(A) zajszint

nanoe™ X: fokozott védelem, éjjel-nappal

Napjaink egészségtudatos világában ügyelünk a megfelelő testedzésre, a helyes táplálkozásra, hogy mivel kerülünk érintkezésbe, és arra is, hogy mit lélegzünk be – és létezik a technológia, amely a szabad levegő kedvező hatásait varázsolja a beltérbe.



Tisztítja a levegőt, ezáltal a beltéri környezet egész napon át tisztább és kellemesebb tartózkodási helyé válik. A nanoe™ X a fűtéssel és a hűtéssel együttműködve tisztítja a levegőt, amikor Ön otthon van, és önállóan működtethető, amikor nincs senki a lakásban.



A nanoe™ X technológiával kiegészített légkondicionáló fokozott védelmet biztosít otthonának, a Panasonic Comfort Cloud alkalmazás pedig kényelmes irányítást tesz lehetővé.

Tisztítja a levegőt, amikor Ön nincs otthon.

Bekapcsolva hagyott nanoe™ üzemmódban a berendezés semlegesít bizonyos szennyeződések és közömbösíti a kellemetlen szagokat, mielőtt Ön hazaér.

Kellemesebbé teszi a környezetet, amikor otthon tartózkodik.


Élvezze a tisztább és komfortos környezetet szeretettel.



További információ a nanoe™ X-ről


A Panasonic egyedülálló nanoe™ X technológiájának 7 hatása

Szagtanít



Szagok

Ötféle szennyezőanyag semlegesítésére képes



Baktériumok és vírusok



Penészgombák



Allergének



Pollen



Veszélyes anyagok



Bőr és haj

Technológia a fokozott kényelemért


A Panasonic Aerowings megoldása két lapátot tartalmaz, amelyek koncentrált légszállítással biztosítják, hogy Ön a lehető leggyorsabban le tudja hűteni magát. Ezzel a megoldással ráadásul a levegő egyenletesen lehűthető az egész helyiségben.



Állandó komfort a zuhanyyszerű hűtőhatásnak köszönhetően.

Amikor az Aerowings két lapátja a mennyezetre irányítja a légáramlást, zuhanyyszerű hűtőhatás érhető el. Ezzel biztosítható a hideg levegő egyenletes eloszlása a helyiségben, és a folyamatos, közvetlen hűtés elhagyásával megelőzhető a kellemetlen hidegérzet.

Az Aerowings funkcióval felszerelt Panasonic légkondicionálók beltéri egysége a szélesebb levegőbeszívó rácsnak és a kiugróan magas ventilátor-fordulatszámnak köszönhetően nagyobb légszállítást biztosít.



Rendkívül kompakt kialakítás

A kompakt kialakításnak köszönhetően a beltéri egységek szélessége mindössze 779 mm. Ez több felszerelési lehetőséget biztosít, így az egységek ajtó feletti szűk helyre is rögzíthetők.

Logikus kialakítású vezérlő

Az egyszerűen használható távvezérlő ergonomikus kialakítású. A vezérlővel a készülék kezelése magától értetődő, a kényelmes használatot kínáló öt funkciógombbal a főbb pontok gyorsan elérhetők.



Továbbfejlesztett intelligens vezérlés és hangasszisztens

A Panasonic időt és erőforrásokat nem kímélve fejleszti intelligens technológiáját, mely a nagyobb felhasználói élmény mellett számos előnyt is kínál. A TZ kompatibilis a Panasonic Comfort Cloud alkalmazásával, melyen keresztül a rendszer összes funkcióját egyszerűen az okos eszközéről irányíthatja.

Internetes vezérlés.

Kísérje figyelemmel légkondicionálóinak működését, és irányítsa a berendezéseket bárhol, bármikor.

Energiafogyasztás figyelése.

Érjen el maximális energia-megtakarítást, ehhez kövesse nyomon az egyes egységeket különböző időintervallumokban az energia-felhasználási minták összehasonlításával.

nanoe™ X: fokozott védelem, éjjel-nappal*.

Indítsa el a nanoe™ X üzemmódot ki- vagy bekapcsolt hűtéssel, majd győződjön meg egy szimuláción keresztül arról, hogyan tölti be a nanoe™ X a helyiség levegőjét.



További információ a Comfort Cloudról



Helyiségek előfűtése vagy hűtése



Heti időzítő



Hibaüzenetek



Több egység vezérlése




Download on the App Store



GET IT ON Google Play

Egyszerűbb WIFI beállítás.

A továbbfejlesztett, beépített WIFI beállítás a QR kód beolvasásával biztonságos és egyszerűbb csatlakozást biztosít a Panasonic Comfort Cloud alkalmazáshoz.



A Panasonic Comfort Cloud alkalmazással a TZ egységek a piacon elérhető vezető hangasszisztensekkel is összekapcsolhatók, így egyetlen mozdulat nélkül gondoskodhat a légkondicionáló optimális működéséről.

* A Google, Android, Google Play és Google Home a Google LLC védjegyei. Az Amazon, Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegye. A Hangasszisztens szolgáltatások elérhetősége országtól és nyelvtől függ. A beállítási eljárásokról bővebben: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 3) Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011 rendeletnek megfelelően történt. 4) A beltéri egységek hangnyomószintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomószint mérése a JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q=O: Csendes üzemdől. L: Legkisebb beállított ventilátor-fordulatszám. A) Adjon hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve.

SEER és SCOP: A KIT-TZ25-ZKE készlet esetén. RENDKÍVÜL CSENDES: A KIT-TZ20-ZKE, KIT-TZ25-ZKE és KIT-TZ35-ZKE készlet esetén. INTERNETES VEZÉRLÉS: Beépített WIFI.